

香蕉良好農業規範

(TGAP)

行政院農業委員會

財團法人台灣香蕉研究所編撰

2007 年版

目 錄

	頁次
誓約書.....	1
一、生產及出貨作業流程圖.....	2
二、生產及出貨作業風險管理內容一覽表.....	4
三、生產及出貨查核表.....	6
四、栽培管理作業曆.....	8
五、施肥作業標準.....	9
六、病蟲(草)害防治曆.....	11
七、生產履歷記錄簿.....	13
基本資料.....	14
種苗登記表.....	15
栽培工作記錄.....	16
肥料採購及施用記錄.....	22
病蟲草害防治資材採購及施用記錄.....	26
採收及採收後處理記錄.....	36
肥料資材與代碼對照表.....	40
防治資材與代碼對照表.....	40
其他資材採購記錄.....	41
病蟲(草)害防治資材採購資料粘貼處.....	43
各種檢驗分析表及農藥表單黏貼處.....	47
其他記事.....	49
八、良好農業規範工作小組.....	51

誓 約 書

單 位：_____

負責人姓名：_____

我_____，關於本產品香 蕉生產及出貨相關安全、安心作業之保證，立下誓約如下：

- 1.在本產品香 蕉的生產過程中不使用非推薦使用之藥劑。
- 2.在出貨過程中，如發生貨物安全上的責任，經實施認驗證檢查或其他查證，證實安全責任歸咎於我，我會承擔全部責任。
- 3.我會遵從良好農業規範之各項規定，依規定進行生產、記錄並提供資料；相關記錄之網路資訊可公開給第三者。
- 4.如因違反了前述規定而遭受處分，將無條件接受並不得異議。


立誓約人簽名：_____

地 址：_____

電 話：_____

日 期：中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日

一、香蕉生產及出貨作業流程圖



- ※ **農場準備**：整地、土壤改良劑/有機質肥料/化學肥料施用、灌排水設施、品種、種苗的選擇、種植方式及密度、種植時期。
- ※ **栽培管理**：土壤管理、水份管理、肥培管理、雜草防除、病蟲害防治、除萌、清園。
- ※ **植株防風果房套袋**：防風措施、整把疏果、套袋、產期產量預估。
- ※ **整修果手**：分切果房為單一果手、果手切口修整、不良果指切除。

二、香蕉生產及出貨作業風險管理內容一覽表

項目	管理對象	危害因子	引發危害之原因	因應對策(方法)	憑證及記錄文件	備註
種苗消毒與假植						
種 苗 生 產	· 組織培養苗或吸芽苗	· 病蟲害 · 變異 · 發育不良	· 種苗遭受病蟲害感染 · 組培苗發生變異 · 吸芽體質不良	· 按照組織培養苗繁殖流程生產無特定病毒之種苗 · 選用健壯吸芽苗 · 確認有關種苗檢驗記錄	· 種苗檢驗證明書、採購單據 · 查核表	
	· 水源	· 病原微生物或水質偏酸(鹼)	· 水源受污染 · 供水設備的清潔管理不良	· 檢查水源的水質，以及視實際需求進行灌溉水的消毒與過濾 · 做好供水設備的清潔管理	· 水質分析報告 · 查核表	
	· 土壤	· 病蟲害或鹽害	· 假植土壤或介質選取不當或清潔管理不良	· 慎選及檢查土壤或介質	· 查核表	
	· 有機質肥料、化學肥料、土壤改良資材	· 病原微生物 · 重金屬	· 有機質肥料及化學肥料所導致的危害或污染 · 保管場所清潔管理不良	· 透過採購單據以確認使用資材的品質 · 妥善保管有機質肥料，做好存倉的清潔及維護	· 採購單據 · 施肥量、假植記錄 · 查核表	
	· 作業用具、場所及資材	· 病蟲害	· 蕉苗馴化場所或作業用具使用未經妥善消毒、放置及管理，導致病蟲害傳播	· 分株或假植之作業用具、環境，在操作前後均需妥善消毒管理	· 查核表	
	· 病蟲草害防治資材	· 未合法登記的病蟲草害防治資材	· 使用未合法登記之病蟲草害防治資材 · 施用方法不當造成藥害	· 透過採購單據，以確認合法登記之病蟲草害防治資材，並記錄製造廠商及批號 · 確實依照病蟲草害標準防治方法予以防治	· 採購單據 · 查核表	
農場準備·定植·栽培管理						
香 蕉 生 產	· 灌溉水	· 重金屬及農藥等有害物質	· 水源遭受污染	· 檢測灌溉水質，以及視實際需求進行灌溉水的消毒與過濾 · 做好供水設備的清潔管理	· 水質分析報告 · 查核表	
	· 土壤改良資材 · 有機質肥料及化學肥料	· 病原微生物 · 重金屬	· 土壤改良劑、有機質肥料及化學肥料等使用資材所導致的污染 · 保管場所的清潔管理不良	· 採購資材前取樣分析 · 透過採購單據，確認使用資材的品質及安全性 · 妥善的保管與做好肥料存倉的清潔維護	· 資材分析報告 · 採購單據 · 施肥、栽培作業記錄 · 查核表	

項目	管理對象	危害因子	引發危害之原因	因應對策(方法)	憑證及記錄文件	備註
	<ul style="list-style-type: none"> 作業用具及作業機械 	<ul style="list-style-type: none"> 病原微生物 異物污染 	<ul style="list-style-type: none"> 栽培用具的清潔管理不良 	<ul style="list-style-type: none"> 栽培用具的清潔與維護 	<ul style="list-style-type: none"> 查核表 	
	<ul style="list-style-type: none"> 病蟲草害防治資材 	<ul style="list-style-type: none"> 未合法登記的病蟲草害防治資材 超過容許量農藥殘留 	<ul style="list-style-type: none"> 使用未合法登記之病蟲草害防治資材 作業人員違規施用或施用不當 	<ul style="list-style-type: none"> 確認使用合法登記的病蟲草害防治資材，妥善保管採購單據，並記錄藥劑製造廠商及批號 遵守合法登記病蟲草害防治資材的使用方法 	<ul style="list-style-type: none"> 病蟲草害防治曆、用藥記錄 採購單據 查核表 	
	<ul style="list-style-type: none"> 土壤（農場、周邊環境） 	<ul style="list-style-type: none"> 重金屬等有害物質 農藥殘留 	<ul style="list-style-type: none"> 土壤遭重金屬污染 周邊環境的污染 前作農藥殘留，未依規定使用方法 	<ul style="list-style-type: none"> 進行土壤分析，包括肥力、重金屬及農藥等，並針對有害物質做好防治工作。 做好周邊環境的清潔工作 前期作物需依用藥安全規定，施用病蟲草害防治資材 	<ul style="list-style-type: none"> 土壤肥力分析 土壤重金屬分析 土壤農藥殘留分析 查核表 	
採收、整條果手、清洗、選別、包裝、檢疫、運輸、出貨						
採收處理及運輸	<ul style="list-style-type: none"> 作業用具及資材 	<ul style="list-style-type: none"> 病原微生物 異物 	<ul style="list-style-type: none"> 作業用具、機械的清潔管理不良 	<ul style="list-style-type: none"> 做好作業用具、機械的清潔維持與維護 	<ul style="list-style-type: none"> 查核表 	
	<ul style="list-style-type: none"> 洗淨水 	<ul style="list-style-type: none"> 污染源 異物 	<ul style="list-style-type: none"> 水源受污染及洗淨水重複使用 給水設備的清潔管理不良 	<ul style="list-style-type: none"> 清洗用水的水質分析，以及視實際需求進行過濾 做好給水設備的清潔維護 	<ul style="list-style-type: none"> 水質分析報告 	
	<ul style="list-style-type: none"> 包裝資材 	<ul style="list-style-type: none"> 病蟲害 異物 	<ul style="list-style-type: none"> 存放的環境清潔管理不良及不適當的處理 	<ul style="list-style-type: none"> 維持存放環境的清潔及符合衛生的處理 	<ul style="list-style-type: none"> 查核表 	
	<ul style="list-style-type: none"> 車輛或冷藏船(櫃) 	<ul style="list-style-type: none"> 病蟲害 異物 	<ul style="list-style-type: none"> 車輛的清潔管理不良 冷藏設備的溫度設定與管理不良 	<ul style="list-style-type: none"> 維持車輛及冷藏舟車的清潔 確認冷藏設備溫控穩定度 	<ul style="list-style-type: none"> 查核表 	

三、香蕉生產及出貨作業查核表

作業流程	分類	查核項目	查核頻率	日期	查核者
共通事項	土壤	土壤（農場、周邊環境）	△是否已確認種植前農場與周邊環境遭受污染的狀況，及前一作農藥殘毒並實施必要對策？	見備註2	
		廢棄物處理（農藥空容器、農藥塑膠瓶、包裝資材等）	◎是否在固定的保管場所進行分類、保管、回收等作業，且在回收後是否作好保管場所的清潔？	每週1次	
	水	水（水源）	△是否已實施水源檢查？	見備註2	
		作業人員教育訓練	◎是否參加生產管理等相關研習活動？	每年1-2次	
		記錄保存及資訊提供	◎是否保存文件及記錄並可提供相關產銷資訊？	隨時	
種苗準備	組培苗或吸芽苗	採購	◎是否留存種苗採購單據及來源記錄？	每年1次	
			◎使用栽培介質是否明確？（材料、成份等）、採購單據等是否保存？	每年1次	
	肥料及土壤改良資材	採購	◎是否確認使用資材的成分？採購單據等是否妥善保管？	每年2-3次	
		保管	◎是否留存資材出、入庫管理記錄？	每年2-3次	
	作業用具、機械	◎作業用具、機械是否定期進行維修與清潔？	隨時		
農場準備、栽培管理、採蕉	肥料及土壤改良資材	採購	◎是否確認使用資材的成分？採購單據等是否妥善保管？	每年1-2次	
		保管	◎是否留存資材出、入庫管理記錄？	隨時	
		施肥	◎是否有施肥管理記錄？	隨時	
	病蟲雜草防治資材	採購	◎是否確認選用已登記註冊的農藥及保存購買憑證？	每年1-2次	
		保管	◎是否進行資材分類與整理？	隨時	
			◎是否留存資材及藥劑進出庫管理記錄？	每年2-3次	
	施用	◎是否依據防治曆掌握防治時期並適當進行防治？	每年2-3次		
		◎是否依照註冊農藥之使用標準來施用？	每年1-2次		
		◎是否定期接受有關農藥使用等講習？	2年1次		
		作業用具、機械	◎作業用具、機械是否定期實施維修與清潔？	每年1-2次	
採收後處理	水	給水設備	◎確認清洗水及給水設備實施定期清潔管理與記錄？	隨時	
	選別作業機具	選別	△對於選別後蕉果是否實施整理、整頓、清潔？	隨時	
			◎是否按照選別及包裝流程，進行管理？	每年5-6次	
包裝資材	包裝資材存放場所	◎確認存放場所環境的清潔及符合衛生的處理？	隨時		

作業流程	分類	查核項目	查核頻率	日期	查核者
	小動物、 昆蟲	◎是否有小動物、昆蟲出現、入侵、棲身的痕跡？	每年 5-6次		
		◎是否有結構上的缺陷，而導致小動物、昆蟲的入侵，或是已遭受破壞之處？	每年 5-6次		
		◎是否已執行病蟲害防治或驅除與記錄？	每年 2-3次		
出貨	車 輛	◎車輛是否定期進行維修與檢查？	每年 5-6次		
		◎車輛是否保持乾淨清潔？	每年 5-6次		

備註：1.◎為必要查核項目，△為配合產地實際狀況之選擇項目。

2.生產履歷產品之農地，須經水質及土壤檢測通過。

四、香蕉栽培管理作業曆

月 旬		主要栽培管理						
一 月	上	幼 苗 期	抽 穗 幼 果 期	果 實 成 熟 期	<p>粉紅色 ：幼苗期 黃色 ：中株期 綠色 ：抽穗幼果期 橘色 ：果實成熟期</p>			
	中							
	下							
二 月	上							<p>一、幼苗期</p> <ol style="list-style-type: none"> 黃葉病發生率達一成之蕉區，宜種植抗耐病品種(系)蕉苗。 以吸芽種植時，若切面維管束已褐變，表示已罹患黃葉病，不可使用。 應避免在鄰近有豆、瓜類、茄科及廢耕蕉區之蕉園種植組織培養苗，畦面需覆蓋銀色反光塑膠布，減少嵌紋病及萎縮病的危害，初期發生嵌紋病及萎縮病時，應儘速挖除。 以5%陶斯松粒劑等推薦藥劑，平均灑施於植穴內外土壤表面，預防球莖象鼻蟲危害。 勿在風雨日施用殺草劑。種植初期植株附近若噴施系統性殺草劑，易發生藥害。 定期清除蕉園雜草，減少蚜蟲傳播嵌紋病及萎縮病機會。 <p>二、中株期</p> <ol style="list-style-type: none"> 新地若首次出現少數黃葉病株，應儘速撲滅（不移動病株，不翻動土壤為原則），以免病害擴大。病株地上部宜注射殺草劑於假莖，促進枯乾。 隨時撲滅嵌紋病及萎縮病株。病株心葉處灌注100(小株)至300(大株)公撮煤油，或以50倍嘉磷塞(異丙胺鹽)稀釋液注射假莖，每株藥量200公撮(離地面50及150公分處，相反面處各注射一孔，每孔注射約三秒鐘)。 雨季期間宜加強割除病葉及地面噴藥措施，減少葉部病害發生。 颱風過後，儘速清園，去除倒伏蕉株，並施用3%加保扶粒劑於蕉株假莖葉鞘(15~30克/株)，預防假莖象鼻蟲危害。 黃葉病株或殘體不宜搬動或任意丟棄，以免病害繼續擴大。 雨季期間宜採用25%普克利乳劑(每公頃0.4公升加水至30公升)或其他推薦之系統性藥劑進行噴藥，加強葉部病害防治效用。 颱風季節前，應豎立防風支柱，並加強綁繩工作，減少風害，蕉園有積水現象時，宜儘速進行排水處理。 <p>三、抽穗幼果期</p> <ol style="list-style-type: none"> 9~11月「北蕉」、「台蕉一號」及「寶島蕉」品種之花苞剛抽出莖頂5日內，應立即施用2.8%第滅寧乳劑3,000倍等藥劑及時防治花薊馬，以避免蕉果發生水銹。 終花之蕉果，提早套袋可避免黑星病及昆蟲如粉介殼蟲之附著。若果房上發生輕微蟲害，可噴施50%加保利可濕性粉劑850倍液。 1~2月抽穗之「北蕉」及「台蕉二號」幼果，宜套用褐色牛皮紙袋，或以報紙包裹上層果手後，再套上藍色PE袋，避免發生轉色不良及日燒問題。 果房應避免噴施80%鋅錳乃浦可濕性粉劑或25%普克利乳劑等，減少蕉指殘留藥斑或發生藥害。 <p>四、果實成熟期</p> <ol style="list-style-type: none"> 避免噴施農藥。 避免蕉乳污染蕉果，使用棉被集運減少擦壓傷。
	中							
	下							
三 月	上							
	中							
	下							
四 月	上							
	中							
	下							
五 月	上							
	中							
	下							
六 月	上							
	中							
	下							
七 月	上							
	中							
	下							
八 月	上							
	中							
	下							
九 月	上							
	中							
	下							
十 月	上		抽 穗 幼 果 期					
	中							
	下							
十一 月	上							
	中							
	下							
十二 月	上							
	中							
	下							

五、香蕉施肥作業標準

- 一、目的：為提升香蕉品質，並避免肥料不當施用造成環境污染，特制定本標準。
- 二、適用範圍：本標準適用於香蕉生長時期之施肥作業。
- 三、使用資材：化學肥料、有機質肥料或土壤改良資材。
- 四、作業方法：

作業名稱	作業方法	注意事項																																					
施肥作業	<p>1. 施肥作業前一個月採取土壤樣品分析，至少應隔年檢驗分析1次。</p> <p>2. 根據土壤肥力及三要素推估合理施肥量。</p> <p>3. 三要素推薦量(公克/株/年)</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">種苗別</th> <th style="width: 15%;">氮</th> <th style="width: 15%;">磷</th> <th style="width: 15%;">鉀</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>組培苗</td> <td>165~220 公克</td> <td>82~110 公克</td> <td>330~440 公克</td> </tr> <tr> <td>吸芽苗</td> <td>165~220 公克</td> <td>82~110 公克</td> <td>330~440 公克</td> </tr> <tr> <td>宿根苗</td> <td>110~165 公克</td> <td>55~80 公克</td> <td>220~330 公克</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 施肥時期及分配率(%)</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">施用期 (植後)</th> <th style="width: 10%;">一 個月</th> <th style="width: 10%;">二 個月</th> <th style="width: 10%;">三 個月</th> <th style="width: 10%;">四 個月</th> <th style="width: 10%;">五 個月</th> <th style="width: 10%;">六 個月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>施用率</td> <td colspan="6">%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>20</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	種苗別	氮	磷	鉀	組培苗	165~220 公克	82~110 公克	330~440 公克	吸芽苗	165~220 公克	82~110 公克	330~440 公克	宿根苗	110~165 公克	55~80 公克	220~330 公克	施用期 (植後)	一 個月	二 個月	三 個月	四 個月	五 個月	六 個月	施用率	%							5	10	20	30	20	15	<p>1. 確實依據土壤採樣方法採取土壤樣品。</p> <p>2. 在香蕉栽培計畫中，蕉農應先依據經驗及土壤資訊，設定全期肥料施用量，在中株期(花芽分化始期或是植後三~四個月)應施用半量以上，其餘用量則於蕉株抽穗前後施用完畢，抽穗後已無施肥必要。</p> <p>3. 四號複合肥料的推薦施用量依土壤分析結果，以 1.5~2.0 公斤/株/年為原則，全量分六次施用。</p> <p>4. 尿素、硫胺、過磷酸石灰(鈣)、氯化鉀等單質肥料亦可施用於蕉園，惟三要素氮、磷、鉀的施用比例應維持在(2:1:4)或(2:1:6)之間。</p> <p>5. 於抽穗期採集葉片樣本，進行植體分析，瞭解蕉株之養份狀況，作為第二年植蕉(或宿根)施肥管理的參考。</p> <p>6. 雨季期間，不要在雨水稍停時即進行大量施肥，以免造成肥傷。</p> <p>7. 中株期前，在植株葉片生長所及之地面範圍內行環狀撒施。中株期後，在離植株30公分以外至葉片生長所及之地面範圍內，行環狀撒施。坡地蕉園宜施用在蕉株上坡位置。</p> <p>8. 有機質肥料在蕉園中之施用量，可由蕉農視土樣有機質分析結果自行調整。有機質肥料的選用應以醱酵完全、分解緩慢、價廉、及無二次污染之虞為原則。</p>
種苗別	氮	磷	鉀																																				
組培苗	165~220 公克	82~110 公克	330~440 公克																																				
吸芽苗	165~220 公克	82~110 公克	330~440 公克																																				
宿根苗	110~165 公克	55~80 公克	220~330 公克																																				
施用期 (植後)	一 個月	二 個月	三 個月	四 個月	五 個月	六 個月																																	
施用率	%																																						
	5	10	20	30	20	15																																	

基肥	種植前 7~14 天將有機質肥料全面撒施，使有機質肥料與土壤充分混合後再行植蕉。	有機質肥料可儘早於整地時全量施用，並與土壤均勻混合，不宜作表土撒施。施用後之土壤宜保持濕潤，7~14 天後始可定植組培蕉苗，以免傷害蕉株根系。有機質肥料若選在中耕時施用，則應避免開溝時損傷根系。
綠肥有機質肥料	植蕉至少 1 個月前，將綠肥埋入蕉園土壤中，以改善土壤理化性質。	宜於整地植蕉前混合土壤施用，避免在植株生長期間開溝施用，以免傷害根系，導致黃葉病原菌的入侵。
氯化鉀之施用	在土壤交換性鉀低於 150 ppm 之土壤中追施氯化鉀。	施用量以每株 0.3~0.5 公斤為原則，於抽穗前分批施用。
石灰或苦土石灰之施用	酸性土壤缺乏鈣或鎂時施用。	應於整地時施用石灰或苦土石灰等資材，既可提供所需養份，又有改善土壤理化性質的功效。非酸性土壤鈣、鎂不足時，則以硫酸鈣及硫酸鎂等補充。

※請依土壤性質與肥力情形調整實際施用量。

六、香蕉病蟲(草)害防治曆

防治時期		防 治 象	防 治 方 法				適用其他物藥說明	
生育期	生育日數(天)		農 藥 防 治			非農藥防治		
			使用防治資材	稀釋倍數	安全採收天數			注 意 事 項
幼 苗 期	0~90	嵌紋病	無推薦用藥			1. 蕉園避免毗鄰茄科或豆科作物。 2. 初期噴施蚜蟲防治藥劑，防除雜草，去除病株。	1. 組培苗定植前期，田畦覆蓋反光塑膠布。 2. 加強灌溉，避免施用過量氮肥。	
		萎縮病	無推薦用藥			1. 老舊蕉園在定植前務必先剷除病株。 2. 宿根園留萌初期，噴施40.64%加保扶水懸劑1,000倍液防治蕉蚜。	隨時清園及消滅病株。中株期後出現之病株，為加速病株枯萎，假莖可注射嘉磷塞50倍液。注射時，於假莖離地面50公分高處注射一孔(200公撮/孔)，另於離地面50公分高之另一側注射相同藥量。	
		雜草	13.5%固殺草溶液	每公頃7公升稀釋至600公升		不可噴及植株，以免發生藥害。	鋪稻草、塑膠布、舊報紙或種植綠肥。	
			41%嘉磷塞(異丙胺鹽)溶液	100倍		不可噴及植株，以免發生藥害。	鋪稻草、塑膠布、舊報紙或種植綠肥。	
中 株 期	90~180	葉部病害(葉斑病、黑星病、細條病...等)	80%鋅錳乃浦可濕性粉劑	每公頃2.8公斤		加礦物油6公升與展著劑出來通(X-114)72公撮，加水至30公升。	割除染病30%以上之病葉。	
			25%普克利乳劑	每公頃0.4公升	6天	加水至30公升。	割除染病30%以上之病葉。	
		象鼻蟲	3%加保扶粒劑	36-54公斤/公頃		在蕉株假莖葉鞘撒施藥劑，視危害情況施用1~2次予以防治，每次30公克/株。		
		雜草	13.5%固殺草溶液	每公頃7公升稀釋至600公升		不可噴及植株，以免發生藥害。	鋪稻草、塑膠布、舊報紙或種植綠肥。	
			41%嘉磷塞(異丙胺鹽)溶液	100倍		不可噴及植株，以免發生藥害。	鋪稻草、塑膠布、舊報紙或種植綠肥。	
抽穗期	180 ~ 270	粉介殼蟲	50%加保利可濕性粉劑	850倍		1~3分熟果實不可施藥，6分熟以上果實不可施藥。		
幼果期	270 ~ 300	花薊馬	2.8%第滅寧乳劑	3,000倍		1. 花苞抽出莖頂5日內第一次施藥。 2. 每隔5天一次，共噴3次。		

防治時期		防治對象	防治方法				適用其他作物藥說明
生育期	生育日數(天)		農藥防治			非農藥防治	
			使用防治資材	稀釋倍數	安全採收天數		
			5%陶斯松粒劑	每株 15 公克		1. 花苞抽出莖頂時，在莖頂第1,2葉鞘內施藥。 2. 終花時噴施2.8%第滅寧乳劑3,000倍一次。	

備註：1.其他藥劑可參考主管機關之公告或參閱農藥資訊網 (<http://pesticide.baphiq.gov.tw/>)。

2.每次施藥時，請勿同時混用多種藥劑，避免藥害及農藥殘留發生。

3.推薦用藥及安全採收期僅適用國內，外銷用藥須符合輸入國檢疫規範。

七、香蕉生產履歷記錄簿



主辦單位：行政院農業委員會

輔導單位：_____農業改良場

栽培年期：_____ / _____ 年

基本資料

生產履歷編號	_____ - _____	2 吋 正面 照片
單位名稱		
經營農戶姓名		
聯絡電話	電話 () 傳真 () 行動電話	
住 址		
e-mail		栽培總面積 公頃
編號	農 地 地 籍 號 碼	面 積
1	市鎮鄉 段 小段 號	公頃
2	市鎮鄉 段 小段 號	公頃
3	市鎮鄉 段 小段 號	公頃
4	市鎮鄉 段 小段 號	公頃
5	市鎮鄉 段 小段 號	公頃
6	市鎮鄉 段 小段 號	公頃
備 註		

栽培工作記錄

記錄項目	作業日期	作業內容	備註
種苗準備	年 月 日	<input type="checkbox"/> 組培苗 <input type="checkbox"/> 吸芽苗 <input type="checkbox"/> 留萌	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 組培苗 <input type="checkbox"/> 吸芽苗 <input type="checkbox"/> 留萌	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 組培苗 <input type="checkbox"/> 吸芽苗 <input type="checkbox"/> 留萌	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 組培苗 <input type="checkbox"/> 吸芽苗 <input type="checkbox"/> 留萌	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 組培苗 <input type="checkbox"/> 吸芽苗 <input type="checkbox"/> 留萌	
農場準備	年 月 日	<input type="checkbox"/> 土壤改良 <input type="checkbox"/> 施用基肥或有機肥 <input type="checkbox"/> 淹灌 <input type="checkbox"/> 整地（作畦） <input type="checkbox"/> 鋪設反光塑膠布 <input type="checkbox"/> 鋪設報紙 <input type="checkbox"/> 種植綠肥 <input type="checkbox"/> 設置噴帶	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 土壤改良 <input type="checkbox"/> 施用基肥或有機肥 <input type="checkbox"/> 淹灌 <input type="checkbox"/> 整地（作畦） <input type="checkbox"/> 鋪設反光塑膠布 <input type="checkbox"/> 鋪設報紙 <input type="checkbox"/> 種植綠肥 <input type="checkbox"/> 設置噴帶	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 土壤改良 <input type="checkbox"/> 施用基肥或有機肥 <input type="checkbox"/> 淹灌 <input type="checkbox"/> 整地（作畦） <input type="checkbox"/> 鋪設反光塑膠布 <input type="checkbox"/> 鋪設報紙 <input type="checkbox"/> 種植綠肥 <input type="checkbox"/> 設置噴帶	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 土壤改良 <input type="checkbox"/> 施用基肥或有機肥 <input type="checkbox"/> 淹灌 <input type="checkbox"/> 整地（作畦） <input type="checkbox"/> 鋪設反光塑膠布 <input type="checkbox"/> 鋪設報紙 <input type="checkbox"/> 種植綠肥 <input type="checkbox"/> 設置噴帶	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 土壤改良 <input type="checkbox"/> 施用基肥或有機肥 <input type="checkbox"/> 淹灌 <input type="checkbox"/> 整地（作畦） <input type="checkbox"/> 鋪設反光塑膠布 <input type="checkbox"/> 鋪設報紙 <input type="checkbox"/> 種植綠肥 <input type="checkbox"/> 設置噴帶	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 土壤改良 <input type="checkbox"/> 施用基肥或有機肥 <input type="checkbox"/> 淹灌 <input type="checkbox"/> 整地（作畦） <input type="checkbox"/> 鋪設反光塑膠布 <input type="checkbox"/> 鋪設報紙 <input type="checkbox"/> 種植綠肥 <input type="checkbox"/> 設置噴帶	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 土壤改良 <input type="checkbox"/> 施用基肥或有機肥 <input type="checkbox"/> 淹灌 <input type="checkbox"/> 整地（作畦） <input type="checkbox"/> 鋪設反光塑膠布 <input type="checkbox"/> 鋪設報紙 <input type="checkbox"/> 種植綠肥 <input type="checkbox"/> 設置噴帶	
定 植	年 月 日	<input type="checkbox"/> 組培苗 <input type="checkbox"/> 吸芽苗 <input type="checkbox"/> 留萌 <input type="checkbox"/> 種苗消毒	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 組培苗 <input type="checkbox"/> 吸芽苗 <input type="checkbox"/> 留萌 <input type="checkbox"/> 種苗消毒	

	年 月 日	<input type="checkbox"/> 組培苗 <input type="checkbox"/> 吸芽苗 <input type="checkbox"/> 留萌 <input type="checkbox"/> 種苗消毒	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 組培苗 <input type="checkbox"/> 吸芽苗 <input type="checkbox"/> 留萌 <input type="checkbox"/> 種苗消毒	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 組培苗 <input type="checkbox"/> 吸芽苗 <input type="checkbox"/> 留萌 <input type="checkbox"/> 種苗消毒	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 組培苗 <input type="checkbox"/> 吸芽苗 <input type="checkbox"/> 留萌 <input type="checkbox"/> 種苗消毒	
栽培管理	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	

栽培管理	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	

栽培管理	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	

栽培管理	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	

栽培管理	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 灌溉 <input type="checkbox"/> 除草 <input type="checkbox"/> 補植 <input type="checkbox"/> 除萌 <input type="checkbox"/> 中耕 <input type="checkbox"/> 插立防風支柱 <input type="checkbox"/> 固定綁繩 <input type="checkbox"/> 清園 <input type="checkbox"/> 除花 <input type="checkbox"/> 整把 <input type="checkbox"/> 綁色帶 <input type="checkbox"/> 外輪果指套用隔層袋 <input type="checkbox"/> 果房套袋	
其他作業	年 月 日	<input type="checkbox"/> 颱風復救 <input type="checkbox"/> _____	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 颱風復救 <input type="checkbox"/> _____	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 颱風復救 <input type="checkbox"/> _____	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 颱風復救 <input type="checkbox"/> _____	
	年 月 日	<input type="checkbox"/> 颱風復救 <input type="checkbox"/> _____	

(2)肥料施用記錄

作業日期	肥 料 種 類	肥 料 施 用 量 (公克/株)	備 註
年 月 日	<input type="checkbox"/> 四號複合肥料 <input type="checkbox"/> 尿素 <input type="checkbox"/> 硫胺 <input type="checkbox"/> 過磷酸鈣 <input type="checkbox"/> 石灰(苦土石灰) <input type="checkbox"/> 氯化鉀 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 50~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 200~400 <input type="checkbox"/> 400~600 <input type="checkbox"/> 其他_____	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 四號複合肥料 <input type="checkbox"/> 尿素 <input type="checkbox"/> 硫胺 <input type="checkbox"/> 過磷酸鈣 <input type="checkbox"/> 石灰(苦土石灰) <input type="checkbox"/> 氯化鉀 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 50~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 200~400 <input type="checkbox"/> 400~600 <input type="checkbox"/> 其他_____	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 四號複合肥料 <input type="checkbox"/> 尿素 <input type="checkbox"/> 硫胺 <input type="checkbox"/> 過磷酸鈣 <input type="checkbox"/> 石灰(苦土石灰) <input type="checkbox"/> 氯化鉀 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 50~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 200~400 <input type="checkbox"/> 400~600 <input type="checkbox"/> 其他_____	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 四號複合肥料 <input type="checkbox"/> 尿素 <input type="checkbox"/> 硫胺 <input type="checkbox"/> 過磷酸鈣 <input type="checkbox"/> 石灰(苦土石灰) <input type="checkbox"/> 氯化鉀 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 50~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 200~400 <input type="checkbox"/> 400~600 <input type="checkbox"/> 其他_____	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 四號複合肥料 <input type="checkbox"/> 尿素 <input type="checkbox"/> 硫胺 <input type="checkbox"/> 過磷酸鈣 <input type="checkbox"/> 石灰(苦土石灰) <input type="checkbox"/> 氯化鉀 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 50~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 200~400 <input type="checkbox"/> 400~600 <input type="checkbox"/> 其他_____	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 四號複合肥料 <input type="checkbox"/> 尿素 <input type="checkbox"/> 硫胺 <input type="checkbox"/> 過磷酸鈣 <input type="checkbox"/> 石灰(苦土石灰) <input type="checkbox"/> 氯化鉀 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 50~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 200~400 <input type="checkbox"/> 400~600 <input type="checkbox"/> 其他_____	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 四號複合肥料 <input type="checkbox"/> 尿素 <input type="checkbox"/> 硫胺 <input type="checkbox"/> 過磷酸鈣 <input type="checkbox"/> 石灰(苦土石灰) <input type="checkbox"/> 氯化鉀 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 50~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 200~400 <input type="checkbox"/> 400~600 <input type="checkbox"/> 其他_____	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 四號複合肥料 <input type="checkbox"/> 尿素 <input type="checkbox"/> 硫胺 <input type="checkbox"/> 過磷酸鈣 <input type="checkbox"/> 石灰(苦土石灰) <input type="checkbox"/> 氯化鉀 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 50~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 200~400 <input type="checkbox"/> 400~600 <input type="checkbox"/> 其他_____	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 四號複合肥料 <input type="checkbox"/> 尿素 <input type="checkbox"/> 硫胺 <input type="checkbox"/> 過磷酸鈣 <input type="checkbox"/> 石灰(苦土石灰) <input type="checkbox"/> 氯化鉀 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 50~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 200~400 <input type="checkbox"/> 400~600 <input type="checkbox"/> 其他_____	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 四號複合肥料 <input type="checkbox"/> 尿素 <input type="checkbox"/> 硫胺 <input type="checkbox"/> 過磷酸鈣 <input type="checkbox"/> 石灰(苦土石灰) <input type="checkbox"/> 氯化鉀 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 50~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 200~400 <input type="checkbox"/> 400~600 <input type="checkbox"/> 其他_____	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 四號複合肥料 <input type="checkbox"/> 尿素 <input type="checkbox"/> 硫胺 <input type="checkbox"/> 過磷酸鈣 <input type="checkbox"/> 石灰(苦土石灰) <input type="checkbox"/> 氯化鉀 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 50~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 200~400 <input type="checkbox"/> 400~600 <input type="checkbox"/> 其他_____	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 四號複合肥料 <input type="checkbox"/> 尿素 <input type="checkbox"/> 硫胺 <input type="checkbox"/> 過磷酸鈣 <input type="checkbox"/> 石灰(苦土石灰) <input type="checkbox"/> 氯化鉀 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 50~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 200~400 <input type="checkbox"/> 400~600 <input type="checkbox"/> 其他_____	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 四號複合肥料 <input type="checkbox"/> 尿素 <input type="checkbox"/> 硫胺 <input type="checkbox"/> 過磷酸鈣 <input type="checkbox"/> 石灰(苦土石灰) <input type="checkbox"/> 氯化鉀 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 50~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 200~400 <input type="checkbox"/> 400~600 <input type="checkbox"/> 其他_____	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 四號複合肥料 <input type="checkbox"/> 尿素 <input type="checkbox"/> 硫胺 <input type="checkbox"/> 過磷酸鈣 <input type="checkbox"/> 石灰(苦土石灰) <input type="checkbox"/> 氯化鉀 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 50~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 200~400 <input type="checkbox"/> 400~600 <input type="checkbox"/> 其他_____	

作業日期	肥料種類	肥料施用量 (公克/株)	備註
年 月 日	<input type="checkbox"/> 四號複合肥料 <input type="checkbox"/> 尿素 <input type="checkbox"/> 硫胺 <input type="checkbox"/> 過磷酸鈣 <input type="checkbox"/> 石灰(苦土石灰) <input type="checkbox"/> 氯化鉀 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 50~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 200~400 <input type="checkbox"/> 400~600 <input type="checkbox"/> 其他_____	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 四號複合肥料 <input type="checkbox"/> 尿素 <input type="checkbox"/> 硫胺 <input type="checkbox"/> 過磷酸鈣 <input type="checkbox"/> 石灰(苦土石灰) <input type="checkbox"/> 氯化鉀 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 50~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 200~400 <input type="checkbox"/> 400~600 <input type="checkbox"/> 其他_____	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 四號複合肥料 <input type="checkbox"/> 尿素 <input type="checkbox"/> 硫胺 <input type="checkbox"/> 過磷酸鈣 <input type="checkbox"/> 石灰(苦土石灰) <input type="checkbox"/> 氯化鉀 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 50~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 200~400 <input type="checkbox"/> 400~600 <input type="checkbox"/> 其他_____	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 四號複合肥料 <input type="checkbox"/> 尿素 <input type="checkbox"/> 硫胺 <input type="checkbox"/> 過磷酸鈣 <input type="checkbox"/> 石灰(苦土石灰) <input type="checkbox"/> 氯化鉀 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 50~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 200~400 <input type="checkbox"/> 400~600 <input type="checkbox"/> 其他_____	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 四號複合肥料 <input type="checkbox"/> 尿素 <input type="checkbox"/> 硫胺 <input type="checkbox"/> 過磷酸鈣 <input type="checkbox"/> 石灰(苦土石灰) <input type="checkbox"/> 氯化鉀 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 50~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 200~400 <input type="checkbox"/> 400~600 <input type="checkbox"/> 其他_____	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 四號複合肥料 <input type="checkbox"/> 尿素 <input type="checkbox"/> 硫胺 <input type="checkbox"/> 過磷酸鈣 <input type="checkbox"/> 石灰(苦土石灰) <input type="checkbox"/> 氯化鉀 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 50~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 200~400 <input type="checkbox"/> 400~600 <input type="checkbox"/> 其他_____	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 四號複合肥料 <input type="checkbox"/> 尿素 <input type="checkbox"/> 硫胺 <input type="checkbox"/> 過磷酸鈣 <input type="checkbox"/> 石灰(苦土石灰) <input type="checkbox"/> 氯化鉀 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 50~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 200~400 <input type="checkbox"/> 400~600 <input type="checkbox"/> 其他_____	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 四號複合肥料 <input type="checkbox"/> 尿素 <input type="checkbox"/> 硫胺 <input type="checkbox"/> 過磷酸鈣 <input type="checkbox"/> 石灰(苦土石灰) <input type="checkbox"/> 氯化鉀 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 50~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 200~400 <input type="checkbox"/> 400~600 <input type="checkbox"/> 其他_____	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 四號複合肥料 <input type="checkbox"/> 尿素 <input type="checkbox"/> 硫胺 <input type="checkbox"/> 過磷酸鈣 <input type="checkbox"/> 石灰(苦土石灰) <input type="checkbox"/> 氯化鉀 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 50~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 200~400 <input type="checkbox"/> 400~600 <input type="checkbox"/> 其他_____	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 四號複合肥料 <input type="checkbox"/> 尿素 <input type="checkbox"/> 硫胺 <input type="checkbox"/> 過磷酸鈣 <input type="checkbox"/> 石灰(苦土石灰) <input type="checkbox"/> 氯化鉀 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 50~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 200~400 <input type="checkbox"/> 400~600 <input type="checkbox"/> 其他_____	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 四號複合肥料 <input type="checkbox"/> 尿素 <input type="checkbox"/> 硫胺 <input type="checkbox"/> 過磷酸鈣 <input type="checkbox"/> 石灰(苦土石灰) <input type="checkbox"/> 氯化鉀 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 50~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 200~400 <input type="checkbox"/> 400~600 <input type="checkbox"/> 其他_____	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 四號複合肥料 <input type="checkbox"/> 尿素 <input type="checkbox"/> 硫胺 <input type="checkbox"/> 過磷酸鈣 <input type="checkbox"/> 石灰(苦土石灰) <input type="checkbox"/> 氯化鉀 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 50~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 200~400 <input type="checkbox"/> 400~600 <input type="checkbox"/> 其他_____	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 四號複合肥料 <input type="checkbox"/> 尿素 <input type="checkbox"/> 硫胺 <input type="checkbox"/> 過磷酸鈣 <input type="checkbox"/> 石灰(苦土石灰) <input type="checkbox"/> 氯化鉀 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 50~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 200~400 <input type="checkbox"/> 400~600 <input type="checkbox"/> 其他_____	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 四號複合肥料 <input type="checkbox"/> 尿素 <input type="checkbox"/> 硫胺 <input type="checkbox"/> 過磷酸鈣 <input type="checkbox"/> 石灰(苦土石灰) <input type="checkbox"/> 氯化鉀 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 50~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 200~400 <input type="checkbox"/> 400~600 <input type="checkbox"/> 其他_____	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 四號複合肥料 <input type="checkbox"/> 尿素 <input type="checkbox"/> 硫胺 <input type="checkbox"/> 過磷酸鈣 <input type="checkbox"/> 石灰(苦土石灰) <input type="checkbox"/> 氯化鉀 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 50~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 200~400 <input type="checkbox"/> 400~600 <input type="checkbox"/> 其他_____	
年 月 日	<input type="checkbox"/> 四號複合肥料 <input type="checkbox"/> 尿素 <input type="checkbox"/> 硫胺 <input type="checkbox"/> 過磷酸鈣 <input type="checkbox"/> 石灰(苦土石灰) <input type="checkbox"/> 氯化鉀 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 50~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 200~400 <input type="checkbox"/> 400~600 <input type="checkbox"/> 其他_____	

(2)病蟲草害防治施用記錄

作業日期	農藥種類	施用量	稀釋倍數	備註
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。

作業日期	農藥種類	施用量	稀釋倍數	備註
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。

作業日期	農藥種類	施用量	稀釋倍數	備註
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。

作業日期	農藥種類	施用量	稀釋倍數	備註
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。

作業日期	農藥種類	施用量	稀釋倍數	備註
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。

作業日期	農藥種類	施用量	稀釋倍數	備註
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。

作業日期	農藥種類	施用量	稀釋倍數	備註
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。

作業日期	農藥種類	施用量	稀釋倍數	備註
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。
年 月 日	<input type="checkbox"/> 80%鋅錳乃浦可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 25%普克利乳劑 <input type="checkbox"/> 3%加保扶粒劑 <input type="checkbox"/> 50%加保利可濕性粉劑 <input type="checkbox"/> 2.8%第滅寧乳劑 <input type="checkbox"/> 5%陶斯松粒劑 <input type="checkbox"/> 13.5%固殺草溶液 <input type="checkbox"/> 41%嘉磷塞溶液 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 2.8 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 54 公斤/公頃 <input type="checkbox"/> 0.4 公升/公頃 <input type="checkbox"/> 15~30 公克/株 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80~100 <input type="checkbox"/> 100~200 <input type="checkbox"/> 1,000 <input type="checkbox"/> 1,500~3,000 <input type="checkbox"/>	使用其他藥劑時，敬請參考95年版植物保護手冊。

採收及採收後處理記錄

作業日期	採 收 量	採收後作業內容	備 註
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	

作業日期	採 收 量	採收後作業內容	備 註
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	
年 月 日	公斤	<input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 選別 <input type="checkbox"/> 包裝 <input type="checkbox"/> 積車	

肥料資材與代碼對照表

肥料資材代碼	肥料名稱	肥料資材代碼	肥料名稱
A1	四號複合肥料	A2	尿素
A3	硫胺	A4	過磷酸鈣
A5	氯化鉀	A6	石灰(苦土石灰)
A7	有機質肥料	A8	綠肥
A9		A10	

防治資材與代碼對照表

防治資材代碼	資材名稱	防治資材代碼	資材名稱
B1	80%鋅錳乃浦可濕性粉劑	B2	25%普克利乳劑
B3	3%加保扶粒劑	B4	50%加保利可濕性粉劑
B5	2.8%第滅寧乳劑	B6	5%陶斯松粒劑
B7	13.5%固殺草溶液	B8	41%嘉磷塞(異丙胺鹽)溶液

病蟲(草)害防治資材採購資料粘貼處

病蟲(草)害防治資材採購資料粘貼處

病蟲(草)害防治資材採購資料粘貼處

病蟲(草)害防治資材採購資料粘貼處

各種檢驗分析表及農藥表單黏貼處

收件日期： 年 月 日 土壤 水質 重金屬含量 香蕉農藥殘留 其他：_____

各種檢驗分析表及農藥表單黏貼處

收件日期： 年 月 日 土壤 水質 重金屬含量 香蕉農藥殘留 其他：_____

其他記事

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

96 年度良好農業規範工作小組

工作小組組長/窗口

姓 名	單 位	職 稱	聯 絡 電 話	電 子 信 箱
陳志宏(召集人)	香蕉研究所	所 長	08-7392111~3	tbri@mail.banana.org.tw

良好農業規範工作小組

姓 名	單 位	職 稱	聯 絡 電 話	電 子 信 箱
陳志宏(召集人)	台灣香蕉研究所	所 長	08-7392111~3	tbri@mail.banana.org.tw
黃 賢 良	高雄區農業改良場	場 長	08-7224406	slhuang@mail.kdais.gov.tw
趙 治 平	台灣香蕉研究所	博 士	08-7392111~3	cpchao@mail.banana.org.tw
許 輔	台灣大學園藝系	教 授	02-33664846	fsheu@ntu.edu.tw
李 倩 雲	台灣香蕉研究所	博 士	08-7392111~3	swlee@mail.banana.org.tw
李 淑 英	台灣香蕉研究所	助理研究員	08-7392111~3	syl@mail.banana.org.tw
林 清 勝	台灣香蕉研究所	副研究員	08-7392111~3	tbri@mail.banana.org.tw
魏 彥 青	台灣香蕉研究所	主 任	08-7392111~3	tbri@mail.banana.org.tw
陳 新 評	台灣香蕉研究所	助理員	08-7392111~3	tbri@mail.banana.org.tw
劉 盛 興	台灣香蕉研究所	助理員	08-7392111~3	tbri@mail.banana.org.tw
張 春 梅	香蕉研究所	助理員	08-7392111~3	ccm@mail.banana.org.tw
陳 美 珍	香蕉研究所	助理員	08-7392111~3	cmc@mail.banana.org.tw
賴 榮 茂	高雄區農業改良場	副研究員	08-7229461	jmlai@mail.kdais.gov.tw
張 恆 睿	工業技術研究院	經 理	04-23584061	herngjuichang@itri.org.tw